

ফিড দ্য ফিউচার বাংলাদেশ অ্যাকোয়াকালচার অ্যান্টিভিটি কার্পজাতীয় মাছের মিশ্র চাষ ও সবজি চাষ ব্যবস্থাপনা অধিবেশন-১: মজুদ পূর্ব পুরুর প্রস্তরি



পুরুর প্রস্তরির আগে জলজ আগাছা ও পাড়ের
ঝোপ-ঝাড় পরিষ্কার করুন এবং পুরুর পাড়ের
বড় গাছের ডালপালা কেটে ফেলুন।

পুরুরের তলার পচা কালো কাদা পুরুরে জীবাণুর
বিস্তার ঘটায়। তাহি নিয়মিত পচা কালো কাদা
অপসারণ করুন।



পুরুরের পাড় উচু, চওড়া এবং মজবুত করে
মেরামত করুন। এতে চাষকৃত মাছ নিরাপদ
থাকবে এবং পুরুরের জৈব নিরাপত্তা বৃদ্ধি পাবে।

রাষ্ট্রসে ও অচাষকৃত মাছ পুরুর হতে সরিয়ে
ফেলুন। রাষ্ট্রসে মাছ ১ কেজি পরিমাণ বড় হতে
অন্য প্রজাতির ১০-১২ কেজি মাছ খেয়ে ফেলে।



চুন পুরুরের পানির মান উন্নত করে



চুন রোগজীবাণু ধ্বংস করে




চুন পানির ঘোলাত্ব দূর করে



পুরুর প্রস্তরির সময় প্রতি শতাংশে ১ কেজি হারে
পোড়া চুন প্রয়োগ করুন।

পুরুরে প্রতি শতাংশে ৫-৬ কেজি কল্পোস্টি,
ইউরিয়া ১০০-১৫০ গ্রাম এবং টিএসপি
১০০-১৫০ গ্রাম প্রয়োগ করুন।



ব্যবহারিক-১: পুরুরে চুন প্রয়োগের ফলে পানির পিএইচ বাড়ে।

রাষ্ট্রসে/অচাষকৃত মাছ অপসারণ $\xrightarrow[1-2 \text{ দিন পর}]{}$ চুন $\xrightarrow[8-10 \text{ দিন পর}]{}$ সার $\xrightarrow[5-7 \text{ দিন পর}]{}$ পোনা মজুদ